

ساعت شروع : ۸ صبح	مدت امتحان : ۹۰ دقیقه	رشته : کودکیاری	سوالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۳/۹	تعداد صفحه: ۲	سال سوم آموزش متوسطه	نام و نام خانوادگی :
مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۶	

ردیف	تعداد سوالات:	نمره
۲۶		

در سوالات چهار گزینه‌ای زیر، گزینه صحیح را در پاسخنامه بنویسید

۱	کدام بیماری در سنین مدرسه شایع نمی‌باشد؟	الف) زرد زخم ب) سرخ ج) آبله مرغان د) مسمومیت	۰/۲۵
۲	لب شکری در کدام دسته از بیماری‌های نوزادان قرار می‌گیرد؟	الف) عفوونی ب) ناهنجاری مادرزادی ج) نقایص آنزیمی د) اختلالات گردها و موزومیت	۰/۲۵
۳	در اثر انسداد مسیر گردش مایع مغزی - نخاعی و افزایش مقدار این مایع، بیماری ..... ایجاد می‌شود.	الف) انسفالیت ب) استئومیلیت ج) آملیا د) هیدروسفالی	۰/۲۵
۴	شایع ترین نوع کجلی کدام است؟	الف) سر ب) پوست ج) ناخن د) پا	۰/۲۵
۵	عبارات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید.	الف) دوران کودکی از هنگام تولد شروع می‌شود. ب) در دفاع موضعی علاوه بر گلbul های سفید، کمپلمان ها نیز شرکت دارند. ج) آنتی بیوتیک های باکتریسید، مانع رشد و عدم ازدیاد باکتری ها می‌شوند. د) بیماری فاؤسیم در دختران بیش از پسران دیده می‌شود.	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
۶	عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل نمایید.	الف) به موجودات زنده ای که قادر به زندگی مستقل در محیط نیستند ..... می گویند. ب) تزریق فاکتور ۸ خون در درمان بیماری ..... مؤثر می باشد. ج) اگر تصویر شیء در جلو شبکیه واقع شود، شخص دچار ..... خواهد بود. د) التهاب بافت کبد در اثر عوامل مختلف دارویی، سمی و عفوونی را ..... گویند.	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵
۷	مشخص کنید هر یک از علائم ستون (۲) به کدام بیماری در ستون (۱) مرتبط است.	ستون (۱) ۱) فلج اندام ها به صورت غیر قرینه ۲) زخم همراه با ترشح ۳) نقاط کوپلیک ۴) زبان تمشکی ۵) کرنیکتروس ستون (۲) الف) محملک ب) سرخ ج) پولیومیلیت د) سالک	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۲۵

به سوالات زیر پاسخ دهید.

۸	شرایط بد اقتصادی - اجتماعی چه تأثیری در بروز بیماری‌های کودکان دارد؟	۰/۵
۹	اصطلاحات زیر را تعریف نمایید. (الف) اغماء (۰/۵) (ب) غربالگری (۰/۷۵) (ج) اسهال پایدار (۰/۵)	۱/۷۵

ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی دوم

نام و نام خانوادگی :	سوالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۳/۹	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>	دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۶

ردیف	تعداد سوالات:	نمره
	۲۶	

۰/۲۵	از عبارات داخل پرانتز برای پاسخگویی به سوالات زیر استفاده کنید. (اپیستاکسی - مگاکولون - گوده گذار - بیلی روین - کولیک)	۱۰
۰/۲۵	الف) عدم وجود گانگلیون عصبی در انتهای روده بزرگ	
۰/۲۵	ب) ماده بدست آمده از تجزیه هموگلوبین	
۰/۲۵	ج) باقی ماندن اثر انگشت در فشار واردہ بر محل ادم	
	د) خون ریزی از بینی	
۰/۵	علت پرهیز از دادن هر نوع مسکن به کودک در هنگام بروز درد تا قبل از معاینه پزشک چیست؟	۱۱
۱	عواملی که باعث افزایش صدمات زایمانی می‌شود را بنویسید. (۲ مورد)	۱۲
۰/۵	بهترین راه پیشگیری از کزان نوزادی چیست؟	۱۳
۰/۲۵	نوع زردی (پاتولوژیک / فیزیولوژیک) را در عبارات زیر مشخص کنید.	
۰/۲۵	الف) خفیف و گذراست و در نوزادان نارس از روز پانزدهم تولد به بعد کاملاً از بین می‌رود.	۱۴
	ب) یکی از علل شایع بروز این زردی، ناسازگاری RH و گروه های خونی است.	
۰/۷۵	سوء تغذیه چگونه باعث نقص سیستم ایمنی می‌شود؟	۱۵
۰/۵	عامل هریک از بیماری‌های مقابله باشندگان را بنویسید.	۱۶
۱	راه سرایت هر یک از بیماری‌های مقابله باشندگان را بنویسید.	۱۷
۱	دو مورد از عوارض هر یک از بیماری‌های زیر را بنویسید. (الف) سیاه سرفه	۱۸
۰/۷۵	در چه کودکانی سرما خوردگی ممکن است طولانی گردد؟ (۳ مورد)	۱۹
۰/۷۵	سه مورد از مواد آلرژن موجود در طبیعت که باعث بروز آسم در کودکان می‌شود را نام ببرید.	۲۰
۰/۵	یک علت ناشناخته ماندن بیماری قلبی در کودکان را بنویسید.	۲۱
۱/۵	از علایم بیماری‌های زیر، به دو مورد اشاره کنید. (الف) کم خونی فقر آهن (ب) دیابت قندی ج) اصرع	۲۲
۱	برای هر یک از بیماری‌های زیر، دو راه درمان بنویسید. (الف) تب رماتیسمی (ب) زخم معده و اثنی عشر	۲۳
۰/۷۵	تفاوت بیماری تب خال دهان با سایر بیماری‌های عفونی چیست؟	۲۴
۱	برای هریک از بیماری‌های زیر دو راه پیشگیری بنویسید. (الف) شبیش سر (ب) کهیر پاپولر (گزش حشره)	۲۵
۰/۷۵	انواع آگزما را نام ببرید.	۲۶
۲۰	جمع «موفق باشید»	

ساعت شروع : ۸: صبح	رشته : کودکاری	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: بیماری‌های شایع کودکان
تعداد صفحه : ۲	تاریخ امتحان : ۱۳۹۶/۳/۹	سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد سال ۱۳۹۶		
مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
	مصحح گرامی، در صورتی که دانش آموز مفهوم را رسانده باشد، نمره کامل منظور گردد.	
۱		+/۲۵
۲		+/۲۵
۳		+/۲۵
۴	الف	+/۲۵
۵	الف) صحیح      ب) صحیح      ج) غلط      د) غلط	(هر مورد +/۲۵)
۶	الف) انگل      ب) هموفیلی      ج) نزدیک بینی      د) هپاتیت	(هر مورد +/۲۵)
۷	الف) محملک(۴)      ب) سرخک(۳)      پ) پولیومیلیت(۱)      ت) سالک(۲)	(هر مورد +/۲۵)
۸	اسهال - سوء تغذیه - اختلال رشد (۲ مورد، هر کدام +/۲۵)	+/۵
۹	الف) حالتی است که در آن کودک، هوشیاری خود را از دست می دهد و ارتباط وی با محیط خارج قطع می شود. ب) شناسایی(۰/۲۵) و جدا کردن بیماران از افراد سالم(۰/۲۵) در شروع بیماری که هنوز علامت بالینی خاصی ندارند(۰/۵) ج) اسهالی که ۱۴ روز و بیشتر طول بکشد(۰/۵)	۱/۷۵
۱۰	الف) مگاکولون      ب) بیلی رویین      ج) گوده گذار      د) ایستاکسی	۱
۱۱	زیرا باعث تسکین نسبی درد و عدم توانایی کودک در تعیین دقیق محل درد می شود(۰/۵). یا موجب اشتباه در تشخیص می شود.	+/۵
۱۲	الف) سن کم مادر هنگام زایمان(کمتر از ۱۸ سال)      ب) سن بالای مادر هنگام زایمان(بیشتر از ۳۵ سال) ج) وزن زیاد نوزاد در هنگام تولد      د) نارسی، دیررسی، دوقلویی و چند قلویی      و) در دسترس نبودن مراکز مراقبت و تسهیلات زایمانی(۲ مورد، هر مورد +/۵)	۱
۱۳	واکسیناسیون(۰/۲۵) مادر حامله(۰/۲۵) بر علیه کاز	+/۵
۱۴	الف) فیزیولوژیک      ب) پاتولوژیک	+/۵
۱۵	سوء تغذیه سبب از بین رفتن سلامت پوست و مخاطه های تنفسی و گوارشی می گردد(۰/۲۵) و با از بین رفتن این سدهای دفاعی، میکروب ها به آسانی وارد بدن می شوند(۰/۲۵). از طرف دیگر سوء تغذیه روی عملکرد سلول های B و به خصوص سلول های T اثر منفی می گذارد و اختلالات شدیدی در آنها به وجود می آورد(۰/۲۵)	۰/۷۵

ادامه‌ی راهنمای تصحیح در صفحه‌ی دوم

ساعت شروع: ۸ صبح

رشته: کودکیاری

تعداد صفحه: ۲

تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۳/۹

مرکز سنجش آموزش و پرورش  
<http://aee.medu.ir>

دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد سال ۱۳۹۶

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۶	الف) باسیل ب) ویروس	۰/۵
۱۷	الف) آب، غذا(نشیر و بستنی غیر پاستوریزه)- سبزیجات و میوه جات نشسته(ذکر ۱ مورد) ب) خوردن گوشت نیم پز گاو	۱
۱۸	الف) خونریزی زیر ملتحمه چشم، پاره شدن لجام زیر زبان، سینه پهلو، تورم مغزی(۲ مورد، هر مورد ۰/۲۵) ب) ورم بیضه، تخدمان، لوزالمعده، تورم مغزی(۲ مورد، هر مورد ۰/۲۵)	۱
۱۹	شکاف کام، بزرگی لوزه، انحراف تیغه بینی، سابقه گوش درد، سینوزیت(۳ مورد، هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۲۰	مايت، گرده گیاهان، پشم و موی گربه و سگ، کپک، بعضی از غذاها و داروها(۳ مورد، هر مورد ۰/۲۵)	۰/۷۵
۲۱	الف) بسیاری از کودکان با وجود بیماری قلبی مشکلات شدید و حادی ندارند لذا هیچ گاه مورد معاینه کامل پزشکی قرار نمی گیرند. ب) در تعدادی از بیماری‌های مادرزادی قلب، عالیم بالینی و فیزیکی در سال‌های اولیه زندگی چندان واضح و آشکار نیستند که توسط معاینات بالینی معمولی کشف گردند. ج) بیماری‌های رماتیسمی قلب، گاهی بدون گرفتاری مفصلی و به طور خیلی تدریجی بروز می‌کند و در نتیجه تا مدت‌ها تشخیص داده نمی‌شوند(یک مورد)	۰/۵
۲۲	الف) رنگ پریدگی - بی اشتهايی - بی حوصلگی - ضعف - خستگی زود رس - تغییر شکل ناخن‌ها - خاکخواری ب) ادرار زیاد - عطش فراوان و آشامیدن مایعات زیاد - بی خوری - کاهش سریع و ناگهانی وزن - خستگی زود رس - دردهای عضلانی چ) از دست دادن هوشیاری - افتادن روی زمین در شروع حمله - اتساع مردمک چشم - کشیده شدن چشم‌ها به طرف بالا - حرکات مداوم تشنجی در دست‌ها، پاها و عضلات - انقباض عضلات جونده - بسته شدن دهان و گاز گرفتن زبان - انقباض عضلات تنفسی و حنجره - انسکال تنفسی و سیانوز - انقباض عضلات شکم - دفع ادرار و مدفع	۱/۵
۲۳	الف) در مرحله استقرار: استراحت مطلق، تجویز آسپرین - در صورت بروز بیماری قلبی: تجویز استروئید - ضایعات دریچه‌ای: تعویض دریچه و کار گذاشتن دریچه مصنوعی بجای دریچه اصلی (۲ مورد، هر مورد ۰/۲۵) ب) رژیم غذایی مناسب - حذف مواد غذایی محرك مانند فلفل و ادویه‌های گازدار و قهوه - تجویز داروهای ضد اسید و پانسمان کننده معده - رژیم دارویی و تجویز آنتی بیوتیک (۲ مورد، هر مورد ۰/۲۵)	۱
۲۴	اغلب اوقات، ابتلا به یک بیماری عفونی، سبب مصونیت از آن بیماری می‌شود و بیماری دیگر عود نمی‌کند(۰/۲۵). اما در مورد ویروس تب خال این قضیه صادق نیست. ویروس تب خال بعد از خاتمه دوره بیماری اولیه در نقطه‌ای از بدن مانع اطراف لب، بینی، سوراخ مقدع به صورت خاموش باقی می‌ماند. اما اگر بیمار در معرض خستگی، فشار جسمی و روانی قرار گیرد و یا دچار تب شود این بیماری در آن نقاط عود می‌کند(۰/۵)	۰/۷۵
۲۵	الف) رعایت بهداشت فردی - عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران - استحمام مرتب (۲ مورد، هر کدام ۰/۲۵) ب) استفاده از حشره کش مناسب - نصب توری به روی درب و پنجره - استفاده از پشه بند - مالیدن بعضی از روغن‌ها و پمادها(۲ مورد، هر کدام ۰/۲۵)	۱
۲۶	اگزمای سرستی(آتوپیک) - اگزمای چرب سبورئیک - اگزمای محل پوشک	۰/۷۵
	همکار محترم خدا قوت	۲۰